

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2643 (MA 6608)/2019**

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė [A/E]

Telefonas 869875172 El. paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3804

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Akmenės tvenkinys (objekto pavadinimas ir adresas)  
vieta ir dokumento žymuo LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2019-06-17, 13.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2643

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė  
(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +21°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 6608</b>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	12,0	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	45	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti naudojami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas [priimamasis.siauliai@nvspl.lt](mailto:priimamasis.siauliai@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2642 (MA 6607)/2019

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė [A/E]

Telefonas 869875172 El. paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3803

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Papildės maudykla ( ties Papildės miesteliu) (objekto pavadinimas ir adresas)  
vieta ir dokumento žymuo LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Eglė Budrytė  
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2019-06-17, 14.15 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2642

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė  
(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +21°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 6607</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml</u>	<u>72,3</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u>23</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2641 (MA 6606)/2019**

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: **Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė** [A/E]

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3802

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

**Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l**

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo: Ventos upė ( ties Ventos miestu) (objekto pavadinimas ir adresas)  
LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
2019-06-17, 13.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2641

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė  
(istaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo +21°C**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 6606</b>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	19,5	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	<4	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS**  
**ŠIAULIŲ SKYRIUS**  
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2640 (MA 6605)/2019**

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmėnės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė [A/E]

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3801

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +22°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Pragalvio tvenkinys (objekto pavadinimas ir adresas)  
vieta ir dokumento žymuo LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2019-06-17, 13.15 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2640

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė  
istaiga, vardas ir pavardė

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +22°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 6605	LST EN ISO 9308-2:2014 (N)	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	<1,0	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	<4	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas [priimamasis.siauliai@nvspl.lt](mailto:priimamasis.siauliai@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2639 (MA 6604)/2019

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmėnės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė [A/E]

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3799

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +22°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Sabaliauskių tvenkinys (ties Menčių kaimu)  
vieta ir dokumen- LST EN ISO 19458:2006 (N) (objekto pavadinimas ir adresas)  
to žymuo

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2019-06-17, 11.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2639

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė  
(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +22°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 6604</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml</u>	<u>88,6</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u>1,5 × 10<sup>2</sup></u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti čauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas [priimamasis.siauliai@nvspl.lt](mailto:priimamasis.siauliai@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2648 (MA 6613)/2019

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė [A/E]

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3809

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +22°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Kruopių parko tvėnkynys (objekto pavadinimas ir adresas)  
vieta ir dokumento žymuo LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė  
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2019-06-17, 11.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2648  
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.:

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė  
(istaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +22°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 6613</b>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	6,3	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	22	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2646 (MA 6611)/2019**

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė [A/E]

Telefonas 869875172 El. paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3807

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Kivylių tvenkinys (objekto pavadinimas ir adresas)  
vieta ir dokumento žymuo LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2019-06-17, 12.45 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2646

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė  
įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +21°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 6611</b>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	55,4	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	23	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas [priimamasis.siauliai@nvspl.lt](mailto:priimamasis.siauliai@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2645 (MA 6610)/2019

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė [A/E]

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3806

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Vadaksties upė ties Klykolių kaimu (objekto pavadinimas ir adresas)  
LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2019-06-17, 12.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2645

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė (įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +21°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 6610</b>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	6,3	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	37	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas [priimamasis.siauliai@nvspl.lt](mailto:priimamasis.siauliai@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2655 (MA 6620)/2019**

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė [A/E]

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3819

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Virvytės upė ties Kairiškiais (objekto pavadinimas ir adresas)  
vieta ir dokumen- LST EN ISO 19458:2006 (N)  
to žymuo

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2019-06-17, 13.50 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2655  
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.:

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė  
įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +21°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 6620</b>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	53,0	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	29	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas [priimamasis.siauliai@nvspl.lt](mailto:priimamasis.siauliai@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS** Nr. MA-S 2658 (MA 6623)/2019

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė [A/E]

Telefonas 869875172 El. paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3823

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +22°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Pakalniškių tvenkinys (karjeras) (objekto pavadinimas ir adresas)  
LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
2019-06-17, 11.15 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2658

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė  
(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +22°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 6623</b>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	13,4	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	19	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas [priimamasis.siauliai@nvspl.lt](mailto:priimamasis.siauliai@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2660 (MA 6625)/2019

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmene [A/E]

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3825

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +22°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g. (objekto pavadinimas ir adresas)  
LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2019-06-17, 11.50 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2660 (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė (įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +22°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 6625</b>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	30,5	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	22	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.paštas [priimamasis.siauliai@nvspl.lt](mailto:priimamasis.siauliai@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2662 (MA 6627)/2019**

20 19 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė [A/E]

Telefonas 869875172 El. paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-I-122/3828

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-17, 15.40 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +22°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Ramučių tvenkinys (objekto pavadinimas ir adresas)  
vieta ir dokumento žymuo LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2019-06-17, 12.10 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2662

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė  
(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +22°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 6627</b>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	11,0	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	<4	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-20 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui