

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6232 (MA 7798)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4611

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg.l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +18°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Papilės maudykla (ties Papilės miesteliu), LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 9.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6232
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +18°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 7798</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>>2419,6</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV100 ml</u>	<u>6,7 × 10²</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžti padauginus iš apriėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subranga. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui
--------------	--

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6235 (MA 7801)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmėnės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4614

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatytų mėginių (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg.l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Kivylių tvenkinys, LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 12.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6235

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15 (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +21°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7801	LST EN ISO 9308-2:2014 (N)	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius	1,0	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV100 ml	1,3 × 10 ²	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaikininimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš apėrties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subanga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvsp.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6237 (MA 7803)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmene [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 - 05 - 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4616

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +18°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Virvytės upė ties Kairiškiais, LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSP Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 9.50 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6237
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSP Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +18°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7803	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	<i>>2419,6</i>	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV100 ml</i>	<i>6,3 × 10²</i>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subranga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6245 (MA 7811)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmėnės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 - 05 - 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4627

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +20°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Ramučių tvenkinys, LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 11.20 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6245

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15 (istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +20°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7811	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	228,2	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</i>	<4	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subranga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6241 (MA 7807)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmene [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4622

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +22°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Vandens telkinys N.Akmeneje tarp Respublikos g. ir Ramučių g., LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 12.15 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6241

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +22°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7807	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	16,8	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV100 ml</i>	14	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	<p>1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.</p> <p>2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.</p> <p>3. N - neakredituotas metodas, S - subanga.</p> <p>4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.</p> <p>5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el paštu, perduoti užsakovui</p>
---------------	--

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvsp.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6239 (MA 7805)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4618

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +22°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Pakalniškių tvenkinys (karjeras), LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 12.40 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6239
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +22°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 7805</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml</u>	<u>5,2</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV100 ml</u>	<u><4</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	<ol style="list-style-type: none">U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.N - neakredituotas metodas, S - subranga.Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui
--------------	---

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspfl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6236 (MA 7802)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmėnė rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4615

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +22°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Kruopių parko tvenkinys, LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 13.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6236

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +22°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7802	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	23,3	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV100 ml</i>	<4	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subanga. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui
--------------	--

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6234 (MA 7800)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4613

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Vadaksties upės ties Klykolių kaimu, LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 11.40 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6234

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +19°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 7800</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>12,2</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV100 ml</u>	<u>17</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subranga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6233 (MA 7799)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 - 05 - 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4612

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Akmenės tvenkinys, LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 10.40 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6233

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +19°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 7799</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>19,7</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV100 ml</u>	<u>11</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subranga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6231 (MA 7797)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 - 05 - 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4610

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Ventos upė (ties Ventos miestu), LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 10.20 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6231
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +19°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 7797</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>60,2</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV100 ml</u>	<u>18</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subranga. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui
--------------	--

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6230 (MA 7796)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmėnės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4609

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg.l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Pragalvio tvenkinys, LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 10.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6230
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo +19°C***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7796	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	2,0	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV100 ml</i>	<4	

Papildomi duomenys, pastabos: ***nenurodyta***

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subranga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6229 (MA 7795)/2019

20 19 m. liepos 17 d.

Užsakovas, adresas: Akmėnės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 - 05 - 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4608

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-15, 14.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg.l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Sabaliauskių tvenkinys (ties Menčių kaimu), LST EN ISO19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-15, 10.55 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6229

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-07-15

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +21°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7795	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	48,1	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV100 ml</i>	9	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-17

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtintu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subranga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui