

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6374 (MA 8112)/2019

20 19 m. liepos 22 d.

Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4817

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-19, 13.05 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +17°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Virvytės upė ties Kairiškiais, LST EN ISO 19458: 2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris L.e.p. Klientų aptarnavimo poskyrio vedėja Aistė Vozgirdė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-19, 10.15 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6374

Mėginius pristatė L.e.p Klientų aptarnavimo poskyrio vedėja Aistė Vozgirdė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-07-19

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +17°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 8112</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml</u> <u>labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>9,7</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u>22</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-22

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	
	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subranga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6373 (MA 8111)/2019

20 19 m. liepos 22 d.

Užsakovas, adresas: Akmėnės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4816

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-19, 13.05 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +17°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Papilės maudykla (ties Papilės miesteliu), LST EN ISO 19458: 2006 (N)
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris L.e.p. Klientų aptarnavimo poskyrio vedėja Aistė Vozgirdė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-19, 10.50 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6373

Mėginius pristatė L.e.p Klientų aptarnavimo poskyrio vedėja Aistė Vozgirdė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-07-19

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +17°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 8111	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml</i>	26,9	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</i>	23	

Papildomi duomenys, pastabos: Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-22

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subranga. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui
--------------	---

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvsp.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6372 (MA 8110)/2019

20 19 m. liepos 22 d.

Užsakovas, adresas: Akmėnė savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 4815

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-19, 13.05 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +16°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Kivylių tvenkinys, LST EN ISO 19458: 2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris L.e.p. Klientų aptarnavimo poskyrio vedėja Aistė Vožgirdė

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-19, 11.40 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6372

Mėginius pristatė L.e.p Klientų aptarnavimo poskyrio vedėja Aistė Vožgirdė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-07-19

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +16°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 8110</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>13,5</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u>5</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-22

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtintu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaikškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžti padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subanga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui