

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA-S 6977 (MA 9302)/2019**

20 19 m. raspjūcio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 - 05 - 13 Nr. **ST-PS-1-122**

Telefonas **869875172** El.paštas: **dalia.sketre@akmene.lt** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 5572**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 14.00 val., +6 °C**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Kruopių parko tvenkinys, LST EN ISO 19458:2009(N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 13.10 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6977**

Mėginius pristatė **NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo +21°C**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|--|--|-------------------|-----|
| MA 9302 | LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) labiausiai tikėtinas skaičius | 2,0 | |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N) | Žarninių enterokokų skaičius | <4 | |

Papildomi duomenys, pastabos: **neurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė** 
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| | |
|--------------|--|
| Paiškinimai: | 1. U - pateikta išplėsti neaprežius anksčiau standartinę neaprežtą padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. |
| | 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais išimties mėginiais. |
| | 3. N - neakredituotas metodas, S - subranga. |
| | 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai, negali būti ranginami te siejiami ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. |
| | 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmenski ir el paštu, perduoti užsakovui |

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA-S 6976 (MA 9301)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 05 13 Nr. **ST-PS-1-122**

Telefonas **869875172** El.paštas: **dalia.sketre@akmene.lt** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 5571**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 14.00 val., +6 °C**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Pakalniškių tvenkinys (karjeras), LST EN ISO 19458:2009(N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 12.50 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6976**

Mėginius pristatė **NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo +21°C**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metoda | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|--|---|-------------------|-----|
| MA 9301 | LST EN ISO 9308-2:2014 (S) | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius | 17,5 | |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N) | Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml | 4 | |

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| | |
|--------------|--|
| Paiškinimai: | 1. U - pateikta išplėstinė neaprežiusi, atskleidžianti standartinę neaprežtų padavimus iš aprėpties daugiklio k-2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištriais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subrama 4. Tyrimo protokolais ar žiniaraščių, pagal kuriuos gauti šie skaičiai ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas (A/E)-as, neatskai ir el.paštu. Peruoti užsakovui |
|--------------|--|

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el. paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA-S 6975 (MA 9300)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Akmens rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 05 13 Nr. **ST-PS-1-122**

Telefonas **869875172** El. paštas: **dalia.sketre@akmene.lt** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 5570**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 14.00 val., +6 °C**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +20°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Sabaliauskių tvenkinys (ties Menčių kaimu), LST EN ISO 19458:2009(N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 12.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6975**

Mėginius pristatė **NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo +20°C**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|--|--|-------------------|-----|
| MA 9300 | LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) labiausiai tikėtinas skaičius | 146,4 | |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N) | Žarninių enterokokų skaičius | 6 | |

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialiste Justė Pilipavičiūtė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtintu: **Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| Paiškinimai: | |
|--------------|---|
| | 1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtas apskaitinis metodas, naudojantis neapibrėžtiems dauginimams iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. |
| | 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais išurtais mėginiais. |
| | 3. N - neakredituotas metodas, S - subtranga. |
| | 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai) negali būti žinijami be sąryšio ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. |
| | 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el. paštu, perduoti užsakovui |

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis I - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA-S 6974 (MA 9299)/2019**

20 19 m. ragpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 05 13 Nr. **ST-PS-1-122**
Telefonas **869875172** El.paštas: **dalia.sketre@akmene.lt** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 5569**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 14.00 val., +6 °C**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g., LST EN ISO 19458:2009(N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 12.10 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6974**

Mėginius pristatė **NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:


Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo +21°C**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----|
| MA 9299 | LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius | 41,7 | |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N) | Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml | 14 | |

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Indrė Krivčaitė** 
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| Paiškinimai: | |
|--|--|
| 1. U - pateikta išplėsti neapibrėžti apskaičiuoti standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprašytos daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikartojimo lygį | |
| 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais išimtais mėginiais. | |
| 3. N - neakredituotas metodas, S - submėginis | |
| 4. Tyrimo protokolas ar jo dalis (priedai, pagalbinė informacija bei skyriaus ir/arba poskyrio vedėjo sutikimo) | |
| 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas !A/E)-asmeniskai ir el.paštu, remiantis užsakovu! | |

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6973 (MA 9298)/2019

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmene [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 5568

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-08-19, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +20°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Ramučių tvenkinys, LST EN ISO 19458:2009(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-08-19, 11.55 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6973

Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-08-19

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +20°C

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----|
| MA 9298 | LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius | 11,0 | |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N) | Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml | 76 | |

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-08-21

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| Paaiškinimai: | |
|---------------|---|
| | 1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtus apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklyvimo lygį. |
| | 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais. |
| | 3. N - neakredituotas metodas, S - subranga. |
| | 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. |
| | 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui |

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el. paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA-S 6972 (MA 9297)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 - 05 - 13 Nr. **ST-PS-I-122**

Telefonas **869875172** El.paštas: **dalia.sketre@akmene.lt** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 5567**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 14.00 val., +6 °C**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis (kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +20°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Vadaksties upė ties Klykolių kaimu, LST EN ISO 19458:2009(N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 11.35 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6972**

Mėginius pristatė **NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo +20°C**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|--|---|-------------------|-----|
| MA 9297 | LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Žarninių bacilų (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius | 43,9 | |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N) | Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml | 27 | |

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Indrė Krūčaitė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| | |
|---------------|---|
| Paaiškinimai: | 1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis nuskaitant bendrąją neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklojimo lygį 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - submėginys. 4. Tyrimo protokolais ar jo dalys (priedai) negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E] - asmeniškai ir el. paštu, išrašu užsakovui |
|---------------|---|

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6971 (MA 9296)/2019

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 – 05 – 13 Nr. ST-PS-I-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 5566

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-08-19, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +20°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Kivilių tvenkinys, LST EN ISO 19458:2009(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-08-19, 11.25 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6971

Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-08-19

Tyrimų rezultatai:


Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +20°C

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|--|--|-------------------|-----|
| <u>MA 9296</u> | <u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u> | <u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml</u> | <u>66,3</u> | |
| | <u>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</u> | <u>labiausiai tikėtinas skaičius</u> <u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u> | <u>14</u> | |

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-08-21

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė 
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| | |
|---------------|--|
| Paaiškinimai: | 1. U - pateikta išplėsti neapibrėžti ar skaičiuota standartiniai neapibrėžti padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištaisais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - si branga. 4. Tyrimo protokolas ar jo ošlys (proceda) negali būti aruginami be šios įstaigos ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-aspėniškai ir el.paštu, perau. t. užsakovui |
|---------------|--|

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6970 (MA 9295)/2019

20 19 m. ragpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 -- 05 -- 13 Nr. ST-PS-I-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 5565

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-08-19, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +21°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Akmenės tvenkinys, LST EN ISO 19458:2009(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-08-19, 11.05 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6970

Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-08-19

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +21°C

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|--|---|-------------------|-----|
| MA 9295 | <i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i> | <i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) labiausiai tikėtinas skaičius</i> | 26,5 | |
| | <i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i> | <i>Žarninių enterokokų skaičius</i> KSV/100 ml | 21 | |

Papildomi duomenys, pastabos: neurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-08-21

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| | |
|--------------|---|
| Paiškinimai: | <ol style="list-style-type: none"> U - pateikta išplėstoji neapibrėžtė apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištaisais mėginiais. N - neakredituotas metodas, S - subrangas. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti naudojami be šios ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu |
|--------------|---|

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA-S 6969 (MA 9294)/2019**

20 19 m. ragpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 - 05 - 13 Nr. **ST-PS-I-122**

Telefonas **869875172** El.paštas: **dalia.sketre@akmene.lt** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 5564**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 14.00 val., +6 °C**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, taikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +20°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Pragalvio tvenkinys, LST EN ISO 19458:2009(N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 10.50 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6969**

Mėginius pristatė **NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo +20°C**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-----|
| MA 9294 | LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius | 1,0 | |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N) | Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml | <4 | |

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiaitė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| | |
|---------------|--|
| Paaiškinimai: | 1. U - pateikta išplėtoji neapibrezus apskaičiuota standartinė neapibrezti padauginus iš aprepties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais išimtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subrangis. 4. Tyrimo protokolai ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui |
|---------------|--|

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el. paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA-S 6968 (MA 9293)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Akmens rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 05 13 Nr. **ST-PS-1-122**

Telefonas **869875172** El. paštas: **dalia.sketre@akmene.lt**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 5563**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2019-08-19, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Ventos upė (ties Ventos miestu), LST EN ISO 19458:2009(N)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.:

2019-08-19, 10.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6968

Mėginius pristatė **NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo +19°C**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|--|---|-------------------|-------------|
| MA 9293 | <i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i> | <i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) labiausiai tikėtinas skaičius</i> | <i>100 ml</i> | <i>16,1</i> |
| | <i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i> | <i>Žarninių enterokokų skaičius</i> | <i>KSV/100 ml</i> | <i>20</i> |

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| Paaiškinimai: |
|---|
| 1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš apibrėžto daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklydimo lygį. |
| 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais išdirtais mėginiais. |
| 3. N - neakredituotas metodas, S - submanga. |
| 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai) negali būti naudojami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. |
| 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmenskiškai ir el. paštu, perduoti užsakovui |

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA-S 6967 (MA 9292)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Akmens rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmene**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 05 13 Nr. **ST-PS-1-122**

Telefonas **869875172** El.paštas: **dalia.sketre@akmene.lt** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 5562**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 14.00 val., +6 °C**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Virvytės upė ties Kairiškiiais, LST EN ISO 19458:2009(N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 10.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6967**
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė **NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo +19°C**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|--|--|-------------------|-----|
| MA 9292 | LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) labiausiai tikėtinas skaičius | 14,8 | |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N) | Žarninių enterokokų skaičius | 21 | |

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Inė Kručiūtė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| Paaiškinimai: |
|--|
| 1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžti paduginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. |
| 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. |
| 3. N - neakredituotas metodas, S - sabranga. |
| 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. |
| 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, perduoti užsakovui |

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6966 (MA 9291)/2019

20 19 m. raspjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Akmens rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmene**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 05 13 Nr. ST-PS-1-122

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 5561

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2019-08-19, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Papilės maudykla (ties Papilės miesteliu), LST EN ISO 19458:2009(N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.:

2019-08-19, 9.40 val., atrinkimo dok. nr.: MA 6966

Mėginius pristatė **NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-08-19

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo +19°C**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|--|---|-------------------|-----|
| MA 9291 | <i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i> | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius | 26,5 | |
| | <i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i> | Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml | 31 | |

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2019-08-21

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Jūstė Pilipavičiūtė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| | |
|--------------|--|
| Paaškinimai: | <ol style="list-style-type: none"> U - pateikta išpletoji neapdoroti apskaičiuota standartinė neapdoroti padauginus iš aprepties daugiklio k=2, kuri esanti normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais. N - neakredituotas metodas, S - subanga. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai) negali būti dauginami be savyria is ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmenskaiai ir el.paštu, perduoti užsakovui |
|--------------|--|