

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3059 (MA 8712)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė [E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 20 – 05 – 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3388

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +25°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Ramučių tvenkinys, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 11.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3059

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +25°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 8712	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	<i>51,2</i>	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</i>	<i>1,2 × 10²</i>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el. paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3048 (MA 8690)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmėnėš rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmėnė [E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 20 - 05 - 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El. paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3377

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +25°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Akmėnėš tvenkinys, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 10.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3048

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +25°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 8690	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	<i>103,6</i>	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</i>	<i>10</i>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručiūtė
(pareigos vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtis dauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el. paštu

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3047 (MA 8689)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmėnėš rajono savivaldybėš administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė [E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 20 – 05 – 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3376

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +22°C, Sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Papilėš maudykla (ties Papilėš miesteliu), LST EN ISO 19458:2006 (N)

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 9.10 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3047

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +22°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 8689</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>79,4</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u>26</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručiūtė

(pareigos vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžti į adauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyria s ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3046 (MA 8688)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė [E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 20 – 05 – 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3375

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +24°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Ventos upė (ties Ventos miestu), LST EN ISO 19458:2006 (N)

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 10.20 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3046

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +24°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 8688	LST EN ISO 9308-2:2014 (N)	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius	18,3	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	11	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručiūtė
(pareigos vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį dauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3044 (MA 8686)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmene [E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 20 – 05 – 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3373

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +24°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Pragalvio tvenkinys, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 10.50 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3044

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(istaiga vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +24°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 8686</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>7,5</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u>13</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručaitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3043 (MA 8685)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė [E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 20 – 05 – 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3372

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +25°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Sabaliauskių tvenkinys (ties Menčių kaimu), LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 12.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3043
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22 (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +25°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 8685	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	<i>3,1</i>	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</i>	<i>5</i>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį; adauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolais ar jų dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el. paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3053 (MA 8706)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė [E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 20 – 05 – 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El. paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3382

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +22°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Virvytės upė ties Kairiškais, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 9.50 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3053

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +22°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 8706</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>72,2</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u>26</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručaitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el. paštu

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3051 (MA 8704)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmėnės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė [E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 20 - 05 - 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3380

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +26°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Kruopių parko tvenkinys, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 13.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3051

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +26°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 8704	LST EN ISO 9308-2:2014 (N)	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius	5,2	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	4	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručaitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžti padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3050 (MA 8703)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė [E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 20 – 05 – 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3379

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +25°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Kivylių tvenkinys (nauja maudykla), LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 11.10 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3050

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +25°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 8703	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	38,3	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</i>	59	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručiūtė
(pareigos vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3056 (MA 8709)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmenė [E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 20 – 05 – 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3385

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +24°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g., LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 11.50 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3056

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +24°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 8709	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	31,8	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</i>	9	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3055 (MA 8708)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmėnė rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmėnė [E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 20 – 05 – 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3384

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +26°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Pakalniškių tvenkinys (karjeras), LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 12.50 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3055

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +26°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 8708	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	6,3	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</i>	3	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaikškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 3060 (MA 8713)/2020

20 20 m. birželio 25 d.

Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmene [E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 20 - 05 - 18 Nr. ST-PS-1-114

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3389

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-22, 14.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +23°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta Šaltiškių karjerų tvėnkinio maudykla Prie Papilės, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-22, 9.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3060

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Gerda Pleskūnė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-22

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +23°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 8713</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>13,4</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u>44</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-25

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Indrė Kručaitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu